FRONT-BOARD







- Roues support montées à l'arrière assurent un travail précis du sol.
- Réglage de la profondeur de travail par manivelles. Réglage hydraulique de l'inclinaison.
- Machine compacte.
- Attelage 3-points avec axes Cat. 2 et distance Cat. 2.

MACHINES

Larg. de travail, m	Туре	Désignation		Poids, kg	Réf.
3,00	Rigide	Front-Board avec 21 dents, av/réglage hydr. des rangées	1*	520	67501-00
4,00	Rigide	Front-Board avec 29 dents, av/réglage hydr. des rangées	1*/3*	630	67502-00
4,00	Repliable	Front-Board avec 29 dents, av/réglage hydr. des rangées	2*	880	67502-50
5,00	Repliable	Front-Board avec 40 dents, av/réglage hydr. des rangées	2*	1.050	67503-00
6,00	Repliable	Front-Board avec 44 dents, av/réglage hydr. des rangées	2*	1.220	67504-00

¹*Requiert une prise d'huile double effet.

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues 2 pcs.: 200/60x14.5 sur tous modèles.
- 2 rangées à réglage hydraulique de dents Spring-Board avec socs palettes de 150 mm.
- Réglage de l'inclinaison de chaque rangée de dents individuel.
- Béquille, pitons et broches d'attelage.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
LED feux de gabarit avec catadioptres	4	63098-02
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	8	67055-74
Console porte masse à boulonner (la paire) (spécifier modèle de masse frontale)	32	67086-00
Jeu de déflecteurs de bordure pour soc Spring-Board	5	63301-00
Minoration p/réglage de l'inclinaison par manivelles	-	-

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
SYSTEME DE LIAISON - P	OUR SOLIDARISER L'ENSEMBLE DES LAMES SPRING-BOARD		
3,00	Jeu complet, supplément par rangée	35	67601-00
4,00	Jeu complet, supplément par rangée	47	67602-00
5,00	Jeu complet, supplément par rangée	55	67603-00
6,00	Jeu complet, supplément par rangée	71	67604-00

SOCS FOURCHES SUPPLÉMENT POUR SOCS FOURCHES AU LIEU DES SOCS PALETTES 150 MM					
Larg. de travail, m	Désignation	Nbr. de dents avant	Nbr. de dents arrière	Poids, kg	Réf.
3,00	Supplément par rangée	10	11	21	67621-00
4,00	Supplément par rangée	14	15	29	67622-00
5,00	Supplément par rangée	18	18	36	67623-00
6,00	Supplément par rangée	22	22	44	67624-00



"EASY CHANGE" SYSTÈME D'ÉCHANGE RAPIDE DES SOCS, INCLUANT 1 JEU DE SOCS PALETTES + 1 JEU DE SOCS FOURCHES À 3 GRIFFES.			
Désignation	Réf.		
Supplément par dent	63302-00		
Supplément par lame, montage ultérieur.	63302-01		

^{2*}Requiert 2 prises double effet.

³*Peut être modifié à une largeur de transport de 3,00 m.