

FRONT-ROLLER



3,00 m Front-Roller Twin med Ø550/550 mm Stjerneringe og Spring-Board

- Selvstyrende fronttromle, med fri bevægelighed.
- Automatisk midtersøgning, når redskabet løftes ved forageren.
- Trepunktsophæng med kategori 2 nagler og kategori 2 afstand.

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Type	Ringtype	Antal ringe	Kraftbehov, hk	Transportbredde, m	Vægt, kg	Varenummer
1-LEDS-MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP							
1,50	Fast	510 mm/21" Cambridge	29	15	2,00	779	63040-51
1,50	Fast	560 mm/22,5" Cambridge	29	15	2,00	867	63040-54
1,50	Fast	620 mm/24" Cambridge	29	15	2,00	953	63040-62
1,50	Fast	450/500 mm Stjernering •	28	15	2,00	713	63040-56
1,50	Fast	550/600 mm Stjernering •	28	15	2,00	858	63040-57
1,50	Fast	Twin 450/450 mm Stjernering •	17	15	2,00	602	63040-09
1,50	Fast	Twin 550/550 mm Stjernering •	17	15	2,00	680	63040-10
1,50	Fast	485-530 mm Crosskill	15	15	2,00	713	63040-53
1,50	Fast	550-600 mm Crosskill	15	15	2,00	862	63040-63
1,50	Fast	600 mm V-profilring	12	15	2,00	326	63040-60
1,50	Fast	700 mm V-profilring	10	15	2,00	594	63040-70
2,60	Fast	510 mm/21" Cambridge	45	20	2,60	1.081	63043-51
2,60	Fast	560 mm/22,5" Cambridge	45	20	2,60	1.221	63043-54
2,60	Fast	620 mm/24" Cambridge	45	20	2,60	1.354	63043-62
2,60	Fast	450/500 mm Stjernering •	42	20	2,60	954	63043-56
2,60	Fast	550/600 mm Stjernering •	42	20	2,60	1.172	63043-57
2,60	Fast	Twin 450/450 mm Stjernering •	31	20	2,60	844	63043-09
2,60	Fast	Twin 550/550 mm Stjernering •	31	20	2,60	993	63043-10
2,60	Fast	485-530 mm Crosskill	23	20	2,60	986	63043-53
2,60	Fast	550-600 mm Crosskill	23	20	2,60	1.186	63043-63
2,60	Fast	600 mm V-profilring	19	20	2,60	888	63043-60
2,60	Fast	700 mm V-profilring	15	20	2,60	927	63043-70
3,00	Fast	510 mm/21" Cambridge	53	25	3,00	1.166	63044-51
3,00	Fast	560 mm/22,5" Cambridge	53	25	3,00	1.332	63044-54
3,00	Fast	620 mm/24" Cambridge	53	25	3,00	1.489	63044-62
3,00	Fast	450/500 mm Stjernering •	50	25	3,00	1.086	63044-56
3,00	Fast	550/600 mm Stjernering •	50	25	3,00	1.346	63044-57
3,00	Fast	Twin 450/450 mm Stjernering •	35	25	3,00	914	63044-09
3,00	Fast	Twin 550/550 mm Stjernering •	35	25	3,00	1.087	63044-10
3,00	Fast	485-530 mm Crosskill	27	25	3,00	1.033	63044-53
3,00	Fast	550-600 mm Crosskill	27	25	3,00	1.231	63044-63
3,00	Fast	600 mm V-profilring	23	25	3,00	963	63044-60
3,00	Fast	700 mm V-profilring	18	25	3,00	999	63044-70
3,50	Fast	510 mm/21" Cambridge	61	30	3,50	1.370	63052-51
3,50	Fast	560 mm/22,5" Cambridge	61	30	3,50	1.570	63052-54
3,50	Fast	620 mm/24" Cambridge	61	30	3,50	1.750	63052-62
3,50	Fast	450/500 mm Stjernering •	60	30	3,50	1.250	63052-56
3,50	Fast	550/600 mm Stjernering •	60	30	3,50	1.561	63052-57
3,50	Fast	Twin 450/450 mm Stjernering •	41	30	3,50	1.021	63052-09
3,50	Fast	Twin 550/550 mm Stjernering •	41	30	3,50	1.229	63052-10
3,50	Fast	485-530 mm Crosskill	31	30	3,50	1.247	63052-53
3,50	Fast	550-600 mm Crosskill	31	30	3,50	1.519	63052-63
3,50	Fast	600 mm V-profilring	27	30	3,50	1.163	63052-60
3,50	Fast	700 mm V-profilring	22	30	3,50	1.543	63052-70

• Stålstøbt ring, 8 års brudgaranti

Front-Roller fås med fastmonteret trepunktsophæng – ikke selvstyrende

MASKINER (FORTSAT)



3-leads 4,00 m Front-Roller med Crossskill, hydraulisk opklap og Spring-Board



2-leads 3,00 m Front-Roller med V-Profil, hydraulisk opklap og Spring-Board



Front-Roller med fastmonteret trepunktsophæng - ikke selvstyrende

Arbejdsbredde, m	Type	Ringtype	Antal ringe	Kraftbehov, hk	Transportbredde, m	Vægt, kg	Varenummer
1-LEDS-MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP							
4,00	Fast	510 mm/21" Cambridge	69	35	4,00	1.653	63046-51
4,00	Fast	560 mm/22,5" Cambridge	69	35	4,00	1.769	63046-54
4,00	Fast	620 mm/24" Cambridge	69	35	4,00	1.884	63046-62
4,00	Fast	450/500 mm Stjernerling	• 68	35	4,00	1.444	63046-56
4,00	Fast	550/600 mm Stjernerling	• 68	35	4,00	1.854	63046-57
4,00	Fast	Twin 450/450 mm Stjernerling	• 47	35	4,00	1.298	63046-09
4,00	Fast	Twin 550/550 mm Stjernerling	• 47	35	4,00	1.523	63046-10
4,00	Fast	485-530 mm Crosskill	37	35	4,00	1.551	63046-53
4,00	Fast	550-600 mm Crosskill	37	35	4,00	1.796	63046-63
4,00	Fast	600 mm V-profilring	30	35	4,00	1.403	63046-60
4,00	Fast	700 mm V-profilring	24	35	4,00	1.567	63046-70
2-LEDS-MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP							
3,00	Foldbar	510 mm/21" Cambridge	^{1*} 50	25	2,13	1.431	63041-51
3,00	Foldbar	560 mm/22,5" Cambridge	^{1*} 50	25	2,13	1.582	63041-54
3,00	Foldbar	620 mm/24" Cambridge	^{1*} 50	25	2,13	1.720	63041-62
3,00	Foldbar	450/500 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 24	25	2,13	1.018	63041-56
3,00	Foldbar	550/600 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 24	25	2,13	1.157	63041-57
3,00	Foldbar	Twin 450/450 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 48	25	2,13	1.472	63041-09
3,00	Foldbar	Twin 550/550 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 48	25	2,13	1.714	63041-10
3,00	Foldbar	485-530 mm Crosskill	^{1*} 24	25	2,13	1.346	63041-53
3,00	Foldbar	550-600 mm Crosskill	^{1*} 24	25	2,13	1.406	63041-63
3,00	Foldbar	600 mm V-profilring	^{1*} 20	25	2,13	1.358	63041-60
3,00	Foldbar	700 mm V-profilring	^{1*} 18	25	2,13	1.394	63041-70
3-LEDS-MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP							
4,00	Foldbar	510 mm/21" Cambridge	^{1*} 67	35	2,60	1.725	63045-51
4,00	Foldbar	560 mm/22,5" Cambridge	^{1*} 67	35	2,65	1.944	63045-54
4,00	Foldbar	620 mm/24" Cambridge	^{1*} 67	35	2,70	2.152	63045-62
4,00	Foldbar	450/500 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 70	35	2,67	1.658	63045-56
4,00	Foldbar	550/600 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 70	35	2,75	2.021	63045-57
4,00	Foldbar	Twin 450/450 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 43	35	2,67	1.355	63045-09
4,00	Foldbar	Twin 550/550 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 43	35	2,75	1.530	63045-10
4,00	Foldbar	485-530 mm Crosskill	^{1*} 37	35	2,70	1.631	63045-53
4,00	Foldbar	550-600 mm Crosskill	^{1*} 37	35	2,75	1.673	63045-63
4,00	Foldbar	600 mm V-profilring	^{1*} 28	35	2,70	1.438	63045-60
4,00	Foldbar	700 mm V-profilring	^{1*} 24	35	2,60	1.662	63045-70
4,50	Foldbar	510 mm/21" Cambridge	^{1*} 75	35	2,60	1.886	63050-51
4,50	Foldbar	560 mm/22,5" Cambridge	^{1*} 75	35	2,65	2.131	63050-54
4,50	Foldbar	620 mm/24" Cambridge	^{1*} 75	35	2,70	2.281	63050-62
4,50	Foldbar	450/500 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 70	35	2,67	1.724	63050-56
4,50	Foldbar	550/600 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 70	35	2,75	2.098	63050-57
4,50	Foldbar	Twin 450/450 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 47	35	2,67	1.477	63050-09
4,50	Foldbar	Twin 550/550 mm Stjernerling	•/ ^{1*} 47	35	2,75	1.726	63050-10
4,50	Foldbar	485-530 mm Crosskill	^{1*} 34	35	2,70	1.675	63050-53
4,50	Foldbar	550-600 mm Crosskill	^{1*} 34	35	2,75	1.717	63050-63
4,50	Foldbar	600 mm V-profilring	^{1*} 32	35	2,70	1.599	63050-60
4,50	Foldbar	700 mm V-profilring	^{1*} 26	35	2,75	1.690	63050-70

^{1*}Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

• Stålstøbt ring, 8 års brudgaranti

MASKINER (FORTSAT)

Arbejdsbredde, m	Type	Ringtype		Antal ringe	Kraftbehov, hk	Transportbredde, m	Vægt, kg	Varenummer
3-LEDS-MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP								
5,00	Foldbar	510 mm/21" Cambridge	1*	95	40	2,90	1.960	63048-51
5,00	Foldbar	560 mm/22,5" Cambridge	1*	95	40	2,95	2.440	63048-54
5,00	Foldbar	450/500 mm Stjerner	•/1*	90	40	2,92	2.060	63048-56
5,00	Foldbar	550/600 mm Stjerner	•/1*	90	40	3,00	2.570	63048-57
5,00	Foldbar	Twin 450/450 mm Stjerner	•/1*	59	40	2,92	1.780	63048-09
5,00	Foldbar	Twin 550/550 mm Stjerner	•/1*	59	40	3,00	2.080	63048-10
5,00	Foldbar	485-530 mm Crosskill	1*	47	40	2,95	1.590	63048-53
5,00	Foldbar	550-600 mm Crosskill	1*	47	40	3,00	2.180	63048-63
5,00	Foldbar	600 mm V-profilring	1*	38	40	2,95	1.900	63048-60
5,00	Foldbar	700 mm V-profilring	1*	30	40	2,85	1.820	63048-70
6,00	Foldbar	510 mm/21" Cambridge	1*	115	50	2,90	2.350	63047-51
6,00	Foldbar	560 mm/22,5" Cambridge	1*	115	50	2,95	2.940	63047-54
6,00	Foldbar	450/500 mm Stjerner	•/1*	110	50	2,92	2.410	63047-56
6,00	Foldbar	550/600 mm Stjerner	•/1*	110	50	3,00	3.030	63047-57
6,00	Foldbar	Twin 450/450 mm Stjerner	•/1*	71	50	2,92	2.140	63047-09
6,00	Foldbar	Twin 550/550 mm Stjerner	•/1*	71	50	3,00	2.500	63047-10
6,00	Foldbar	485-530 mm Crosskill	1*	57	50	2,95	1.910	63047-53
6,00	Foldbar	550-600 mm Crosskill	1*	57	50	3,00	2.630	63047-63
6,00	Foldbar	600 mm V-profilring	1*	46	50	2,95	2.270	63047-60
6,00	Foldbar	700 mm V-profilring	1*	36	50	2,85	2.180	63047-70

*1 Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

• Stålstøbt ring, 8 års brudgaranti

EKSTRAUDSTYR

- Forharve er med spindeljustering af arbejdsdybden og med 12x45 mm tænder.
- Spring-Board er med mekanisk justering af højden på tandbullen og hydraulisk justering af bearbejdningsgraden/arbejdsdybden.
- Spring-Board er en meget kraftig konstruktion med 10x80 mm tænder.
- Tværlåsesystem med mulighed for individuel af- og påmontering, meget let uden brug af værktøj.
- 2,60 m, 3,00 m og 3,50 m forharve og Spring-Board kan også monteres på 1,50 m Front-Roller.
- Stabiliseringsanordning for hydr. foldbare modeller: anbefales ved modeller med Spring-Board i kombination med store arbejdsbredder og høj hastighed.



Kantudstyrssæt til forharve

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED markeringslygter med klart og rødt glas - til faste modeller	4	63040-01
LED markeringslygter på monteringsbom med klart og rødt glas - til 4,00 m hydrauliske modeller	14	67033-02
LED markeringslygter på monteringsbom med klart og rødt glas - til 4,50-6,00 m hydrauliske modeller	17	67033-03
LED markeringslygter på monteringsbom med klart og rødt glas - til 3,00 m 2-leds-modeller	8	63041-01
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	6	690160075
Fastmonteret trepunktsophæng (ikke selvstyrende) – til 1,50 - 4,00 m Front-Roller - faste modeller (Fradragspris)	÷ 50	63040-03
Fastmonteret trepunktsophæng (ikke selvstyrende) – til Front-Roller med hydr. opklap samt alle modeller med 700 mm V-profilringe	÷ 50	63040-04
Dobbelt trepunktsophæng for alle modeller: via ophænget kan Front-Roller både front- og bagmonteres på traktoren	-	63040-02
Vægtkonsolsæt - for påboltning af ekstra vægt, 2 stk.	32	67055-00
Stabiliseringsanordning f/faste modeller (ikke m/700 mm V-profil.)	16	67086-08
Stabiliseringsanordning f/hydr. foldb. mod. og fast m/700mm V-profil.	16	67086-10
Stabiliseringsanordning for hydr. foldbare modeller – 2-leds	16	67086-09
Mekanisk dobbelt omskifterventil, omskifter mellem Spring-Board og hydraulisk opklap.	5	67086-15
Stenkassesæt (2 stk.)	32	630555005
Stenkassesæt (2 stk.) for hydr. foldbare modeller	32	630555009
Dobbeltramme – 1,50m / 2,60 m / 3,00 m fast / 3,50 m	1*/2*	67056-00
Dobbeltramme – 4,00m fast - ikke mulig med hydr. opklap	1*/2*	67057-00

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
2-BULLETT FORHARVE – 12 X 45 MM TÆNDER				
2,60	Fast	Forharve m. 15 tænder, 2-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	211	63130-50
3,00	Fast	Forharve m. 17 tænder, 2-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	230	63131-50
3,00	Foldbar	Forharve m. 17 tænder, 2 bullet, spindeljustering af arbejdsdybde (2-Leds)	239	63141-00
3,50	Fast	Forharve m. 20 tænder, 2-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	252	63137-50
4,00	Fast	Forharve m. 23 tænder, 2-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	278	63132-50
4,00	Foldbar	Forharve m. 23 tænder, 2-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	411	63134-50
4,50	Foldbar	Forharve m. 25 tænder, 2-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	436	63139-50
5,00	Foldbar	Forharve m. 29 tænder, 2-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	423	63135-50
6,00	Foldbar	Forharve m. 35 tænder, 2-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	474	63133-50
-	-	Forlængeradapter til forharve, montering på Front-Roller Twin	4	63138-00
-	-	Kantudstyrssæt for forharve	17	67058-00
3-BULLETT FORHARVE – 12 X 65 MM TÆNDER				
2,60	Fast	Forharve m. 15 tænder, 3-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	310	63130-51
3,00	Fast	Forharve m. 17 tænder, 3-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	331	63131-51
3,00	Foldbar	Forharve m. 17 tænder, 3 bullet, spindeljustering af arbejdsdybde (2-Leds)	374	63141-51
3,50	Fast	Forharve m. 20 tænder, 3-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	367	63137-51
4,00	Fast	Forharve m. 23 tænder, 3-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	406	63132-51
4,00	Foldbar	Forharve m. 23 tænder, 3-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	601	63134-51
4,50	Foldbar	Forharve m. 25 tænder, 3-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	617	63139-51
5,00	Foldbar	Forharve m. 29 tænder, 3-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	661	63135-51
6,00	Foldbar	Forharve m. 35 tænder, 3-bullet, spindeljustering af arbejdsdybde	755	63133-51
-	-	Gåsefod 180x6mm, kun til 12 x 65 mm tænder. (Merpris pr. m)	4	3401016
-	-	Forlængeradapter til forharve, montering på Front-Roller Twin	4	63138-00
-	-	Kantudstyrssæt for forharve	30	67058-10

¹Ønskes både Forharve og Spring-Board monteret, skal der vælges dobbeltramme.

²Kan ikke monteres på Front-Roller Twin samt hydr. foldbare modeller.



Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
SPRING-BOARD				
-	-	Forlængeradapter t/Spring-Board, montering på Front-Roller Twin	5	63138-10
2,60	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 10 tænder	¹ *	202 63323-00
3,00	-	Spring-Board m/hydraulisk dybdejustering, f/1,50 m Front-Roller	^{1/2} *	278 63325-00
3,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 12 tænder	¹ *	228 63324-00
3,00	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 12 tænder (2-leds)	¹ *	278 63321-00
3,50	-	Spring-Board m/hydraulisk dybdejustering, f/1,50 m Front-Roller	^{1/2} *	278 63322-50
3,50	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 14 tænder	¹ *	297 63322-00
4,00	-	Spring-Board m/hydraulisk dybdejustering, f/1,50 m Front-Roller	^{1/2} *	304 63326-50
4,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 16 tænder	¹ *	335 63326-00
4,00	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 16 tænder	¹ *	374 63328-00
4,50	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 18 tænder	¹ *	402 63320-00
5,00	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 20 tænder	¹ *	429 63329-00
6,00	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 24 tænder	¹ *	477 63327-00
-	-	Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder	5	63301-00
SPRING-BOARD MED SKORPEBRYDER				
-	-	Forlængeradapter t/Spring-Board, montering på Front-Roller Twin	5	63138-10
2,60	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 10 tænder	¹ *	203 63423-00
3,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 12 tænder	¹ *	228 63424-00
3,00	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 12 tænder (2-Leds)	¹ *	276 63441-00
3,50	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 14 tænder	¹ *	298 63422-00
4,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 16 tænder	¹ *	337 63426-00
4,00	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 16 tænder	¹ *	376 63428-00
4,50	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 18 tænder	¹ *	405 63420-00
5,00	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 20 tænder	¹ *	434 63429-00
6,00	Foldbar	Spring-Board med hydraulisk dybdejustering, 24 tænder	¹ *	480 63427-00
TVÆRLÅSESYSTEM - SAMMENLÅSER DE ENKELTE TÆNDER				
2,60	Fast	Komplet sæt til Spring-Board	29	63333-00
3,00	Fast	Komplet sæt til Spring-Board	35	63334-00
3,00	Foldbar	Komplet sæt til Spring-Board (2-Leds)	35	63342-00
3,50	Fast	Komplet sæt til Spring-Board	41	63332-00
4,00	-	Komplet sæt til Spring-Board	47	63336-00
4,00	Foldbar	Komplet sæt til Spring-Board	47	63338-00
4,50	Foldbar	Komplet sæt til Spring-Board	53	63335-00
5,00	Foldbar	Komplet sæt til Spring-Board	57	63339-00
6,00	Foldbar	Komplet sæt til Spring-Board	66	63337-00

¹Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

²Kan manuelt omstilles til transportbredde 1,85 m, 2,35 eller 2,85 m.

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)



EASY CHANGE HURTIGSKIFT-SYSTEM AF SLIDSPIDSER INKL. ET SÆT FLADE SLIDSPIDSER OG ET SÆT SKORPEBRYDERSPIDSER MED 3 TÆNDER.

Beskrivelse

Varenummer

Merpris pr. tand i forhold til Spring-Board.

63302-00

Pris pr. tand til eftermontering.

63302-01



Top-Cutter



Top-Cutter på Front-Roller

TOP-CUTTER

Arbejds- bredde, m	Type	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
2,60	Fast	Top-Cutter	350	67410-03
3,00	Fast	Top-Cutter	370	67410-05
3,00	Foldbar	Top-Cutter (2-Leds)	395	67410-11
3,50	Fast	Top-Cutter	400	67410-07
4,00	Fast	Top-Cutter	460	67410-09
4,00	Foldbar	Top-Cutter	635	67410-13
4,50	Foldbar	Top-Cutter	690	67410-01
5,00	Foldbar	Top-Cutter	730	67410-15
6,00	Foldbar	Top-Cutter	785	67410-17
2,60	Fast	Spring-Board t/montering på Top-Cutter beslag	160	67410-04
3,00	Fast	Spring-Board t/montering på Top-Cutter beslag	185	67410-06
3,00	Foldbar	Spring-Board t/mont. på Top-Cutter beslag (2-Leds)	205	67410-12
3,50	Fast	Spring-Board t/montering på Top-Cutter beslag	215	67410-08
4,00	Fast	Spring-Board t/montering på Top-Cutter beslag	245	67410-10
4,00	Foldbar	Spring-Board t/montering på Top-Cutter beslag	420	67410-14
4,50	Foldbar	Spring-Board t/montering på Top-Cutter beslag	475	67410-02
5,00	Foldbar	Spring-Board t/montering på Top-Cutter beslag	525	67410-16
6,00	Foldbar	Spring-Board t/montering på Top-Cutter beslag	560	67410-18